

Europäischer Fransenfinger *Acanthodactylus erythrurus*



Merkmale: Mittlere, kräftige Echse mit kurzem, hohem Kopf. Körperfärbung sehr variabel. Rücken meist grau bis graubraun und mit bis zu 10 hellen Längsstreifen,

die von kleineren Barrenflecken unterbrochen sind. Flanken mit hellen, dunkel umrandeten Flecken. Bauch weißlichgrau. Schwanz sehr lang, bei den Männchen an der Wurzel auffällig verdickt. Jungtiere plakativ schwarzweiß längsgestreift. Die Schwanzunterseite ist

bei Weibchen und Jungtieren lebhaft rot. Vierte Zehe mit fransenartigem Schuppenhaum. Gesamtlänge bis 230 mm.

Verbreitung: Iberien und Nordwest-Afrika.

Lebensraum: Trockene, heiße Flächen mit sandigem Untergrund und spärlicher Vegetation. Kommt häufig an Meeresstränden vor.

Lebensweise: Entfaltung der vollen Regsamkeit nur im prallen Sonnenlicht. Bewegt sich bemerkenswert flink, manchmal auch langsam schleichend. Das Weibchen legt 4–6 Eier, denen nach etwa 70 Tagen die 55 mm langen Jungen entschlüpfen.

Nahrung: Käfer, Heuschrecken, Ameisen.

