

1

LACERTA

nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde



Bij de voorplaat: De Zandhagedis, *Lacerta agilis*.

- Synoniem** : Duinhagedis.
- Taxonomische status:** Familie Lacertidae, echte hagedissen.
- Verspreiding** : Vanaf het oosten van Frankrijk tot in het midden van Azië. Van zuidelijk Zweden in het noorden tot het noorden van Spanje en Italië in het zuiden.
- Beschrijving** : Kopromplengte tot 11 cm, staart iets langer. In het grote verspreidingsgebied is het uiterlijk nogal variabel. Sommige dieren zijn geheel groen, bijvoorbeeld de ondersoort *grusinica*, die leeft bij de Zwarte Zee in Turkije. Vrouwtjes zijn herkenbaar aan een relatief kleine kop, en bij de meeste ondersoorten ontbreekt het groen. Bij de mannen is het groen in de paartijd, het voorjaar, duidelijk intensiever.
- Biotoop** : Heide- en duingebieden, open plekken in het bos, beboste hellingen, bosranden, parken, kerkhoven, weg- en vooral spoorbermen. In het gebergte tot op 2000 m, daar vooral op droge weiden.
- Voedsel** : Allerlei kleine ongewervelden. De voorkeur van de hagedissen lijkt uit te gaan naar kevers.
- Voortplanting** : Afhankelijk van de herkomst produceren de vrouwtjes één of twee legsels van vier tot vijftien eieren. Die eieren zijn ongeveer van het formaat van een witte boon. Ze worden in de aarde begraven op een warme, maar niet te droge plaats. Na zeven tot tien weken komen de eieren uit. De jongen groeien in twee jaar uit tot geslachtsrijpe dieren.
- Gedrag** : Deze hagedis is overdag actief en brengt vrij veel tijd door in de zon. De wetenschappelijke naam *agilis* betekent 'snel'. De Zandhagedis is echter helemaal niet zo snel. De dieren jagen tussen lage begroeiing, en zijn soms in het geheel niet schuw.
In het voorjaar voeren de mannetjes soms strijd over de beste territoria.
- Terrarium** : Deze hagedis wordt beschermd onder de wet Bedreigde Inheemse Diersoorten, en mag in Nederland dus niet in terraria gehouden worden.

Tekst: Peter Mudde. Tekening: Harry Biard.