



Gallotia galloti eisentrauti. Macho. Icod de los Vinos, Tenerife, 04.03.93 (Philippe Geniez).

Gallotia galloti (Oudart, 1839)
Lagarto Tizón, Lagarto tição

Especie endémica de las Islas Canarias y distribuida por las islas de Tenerife, La Palma y en los islotes de Roques de Anaga y Roque de Garachico.

El Lagarto tizón es una especie ubiquista que ocupa prácticamente todos los hábitats de las islas en la que se distribuye, si bien sus poblaciones son escasas en los bosques de laurisilva, en donde solamente están presentes en los márgenes de las pistas forestales que el hombre ha construido. Asimismo en los pinares sus poblaciones son escasas, aunque la densidad de las mismas varía con el grado de cobertura arbórea. En el resto de los hábitats es una especie frecuente y común, alcanzando las densidades más elevadas en zonas de cultivo, aunque su densidad es también notable en regiones de alta montaña de ambiente xérico, como Las Cañadas del Teide, por encima de los 2000 m.

La distribución altitudinal abarca desde las zonas costeras hasta las cumbres insulares, alcanzando cotas por encima de los 3000 msm en Tenerife.

Habita fundamentalmente bajo piedras pero sus poblaciones son más densas en los muros de piedra construidos por el hombre en zonas agrícolas. Con frecuencia excava huras en la base de los arbustos, especialmente en hábitats xéricos o en aquellos en los que las piedras escasean.

La especie no está amenazada en absoluto a pesar de que en zonas agrícolas se les combate a base de venenos diversos o con trampas de caída. Sus enemigos naturales como las rapaces (fundamentalmente *Falco tinnunculus*) y en menor medida los gatos cimarrones, no parecen afectar sus densas poblaciones de forma apreciable.

