

Neues über *Podarcis taurica* (PALLAS, 1814) in der asiatischen Türkei

Die Taurische Eidechse *Podarcis taurica* ist eine typische Vertreterin der balkanischen Herpetofauna. Im Nordosten erreicht sie die Halbinsel Krim (KABISCH 1986: Abb. 55), während südlich des Schwarzen Meeres lange Zeit das Dorf Polonezköy auf der asiatischen Bosphorusseite als Grenzpunkt galt (BODENHEIMER 1944). Erst BARAN (1977) fand, daß die Art in der asiatischen Türkei weiter nach Osten ausgreift (Adapazari, etwa 130 km O Istanbul und Altinova bei Karamürsel am Marmara-Meer). Die Arbeit von BARAN (1977) und seine neuen Fundorte werden allerdings in der monografischen Bearbeitung von Kabisch nicht erwähnt. Die jüngste Meldung stammt von Sapanca, zwischen Adapazari und Karamürsel (NILSON et al. 1988).

Während einer herpetologischen Exkursion im April 1987 konnten wir das Vorkommen bei Adapazari bestätigen und bei Şile (70 km NO Istanbul am Schwarzen Meer) einen neuen Fundort feststellen. Bei unserem Fundort 10 km N Adapazari lebt *P. taurica* im offenen Gelände, in kleinen Steingruben mit Büschen sowie auf feuchten Wiesen. Diese Biotope unterscheiden sich deutlich vom Vorkommen der Reptilien *Lacerta viridis meridionalis*, *Ophisaurus apodus thracicus* und *Testudo graeca iberica*, die in Gebüsch an Feldrainen leben. 20 km O Şile lebt die Taurische Eidechse auf Sumpfwiesen, zusammen mit *Rana ridibunda*, *Testudo graeca iberica*, *Natrix tessellata*, *N. natrix* ssp. und *Elaphe l. longissima*. Alle fünf Weibchen von Şile waren trächtig und legten zwischen dem 1. und 8. Mai 1987 Eier ab.

Mit Kopf-Rumpf-Längen von 54 bis 68,5 mm bei den fünf Männchen und 49 bis 61 mm bei den fünf Weibchen werden die Maximalangaben bei KABISCH (1986) bei weitem nicht erreicht.

Wir danken Herrn J. F. SCHMIDTLER, München, und Frau U. FRIEDERICH, Stuttgart, für ihre Hilfe beim Manuskript.

New or omitted records of *Podarcis taurica* from the asiatic part of Turkey are reported (east of Istanbul: Şile and Adapazari).

Key words: Sauria: Lacertidae: *Podarcis taurica*; Turkey; new localities.

Schriften

- BARAN, I. (1977): Über die Taxonomie von *Lacerta taurica* aus Anatolien. — E. Ü. F. Fakült. Derg. Seri B (C. I.), 1977: 302-307. [türkisch mit deutscher Zusammenfassung]
- BODENHEIMER, F. S. (1944): Introduction into the knowledge of the Amphibia and Reptilia of Turkey. — Revue Fac. Sci. Univ. Istanbul, Ser. B, 9: 1-78.

- KABISCH, K. (1986): *Podarcis taurica* (PALLAS, 1814) — Taurische Eidechse. — In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Bd 2/II Echsen III: *Podarcis*: 343-362. — Wiesbaden (Aula).
- NILSON, G., C. ANDRÉN & B. FLÄRDH (1988): Die Vipern der Türkei. — Salamandra, Bonn, 24 (4): 215-247.

Eingangsdatum: 21. Juni 1989

Verfasser: JAN BERGMANN, Radmansbacken 27 4tr, S-14556 Norsborg; MIKAEL NORSTRÖM, Mickelsbergsvägen 78, S-12663 Hägersten, Schweden.